

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100	
4. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об'єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод. Додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів), скидання яких необхідно нормувати, а також показники та характеристики зворотних вод обов'язково визначаються розробником нормативів ГДС забруднюючих речовин з урахуванням результатів державного моніторингу вод, нормативних документів і стандартів, які регламентують якість води водних об'єктів, а також особливостей технології виробництва водокористувача. Абзац відсутній	4. Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об'єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод. Додаткові забруднюючі речовини (речовини, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів), скидання яких необхідно нормувати, а також показники та характеристики зворотних вод обов'язково визначаються розробником нормативів ГДС забруднюючих речовин з урахуванням результатів державного моніторингу вод, нормативних документів і стандартів, які регламентують якість води водних об'єктів, а також особливостей технології виробництва водокористувача. У разі скидання стічних вод від установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів нормуються додаткові забруднюючі речовини з урахуванням Правил технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 Закону України «Про управління відходами».
8. Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, переглядається та доповнюється за поданням Міндовкілля	8. Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, переглядається та доповнюється за поданням Міндекономіки

12. Скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів здійснюється згідно з індивідуальним регламентом, погодженим з обласними, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. Нормативно-правове забезпечення такого періодичного водовідведення до водних об'єктів затверджується Міндовкіллям.	12. Скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар'єрних, рудникових вод з накопичувачів здійснюється згідно з індивідуальним регламентом, погодженим з обласними, Київською чи Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. Нормативно-правове забезпечення такого періодичного водовідведення до водних об'єктів затверджується Міндекономіки.
13. Розроблені нормативи ГДС забруднюючих речовин подаються водокористувачем органам, уповноваженим видавати дозвіл на спеціальне водокористування, у складі документів, які додаються до заяви для одержання дозволу на спеціальне водокористування. Методичне забезпечення розроблення нормативів ГДС забруднюючих речовин встановлюється Міндовкіллям.	13. Розроблені нормативи ГДС забруднюючих речовин подаються водокористувачем органам, уповноваженим видавати дозвіл на спеціальне водокористування, у складі документів, які додаються до заяви для одержання дозволу на спеціальне водокористування.
17. Водокористувач відповідає за надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей зворотних вод згідно з переліком основних забруднюючих речовин, скидання яких нормується, а також додаткових забруднюючих речовин (речовин, визначених державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів) та показників і характеристик зворотних вод, визначених розробником нормативів ГДС, забруднюючих речовин, обсягу та витрат зворотних вод та інших необхідних для розрахунків даних. Абзац відсутній	17. Водокористувач відповідає за надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей зворотних вод згідно з переліком основних забруднюючих речовин, скидання яких нормується, а також додаткових забруднюючих речовин (речовин, визначених державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів) та показників і характеристик зворотних вод, визначених розробником нормативів ГДС, забруднюючих речовин, обсягу та витрат зворотних вод та інших необхідних для розрахунків даних. У разі скидання стічних вод від установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів водокористувач також відповідає за надання розробнику достовірних вихідних даних, що одержуються на основі проведення інвентаризації показників складу та властивостей стічних вод, про додаткові забруднюючі речовини, визначені Правилами технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, які

	затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 Закону України «Про управління відходами».
Перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об'єкти нормується, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100	
Примітка. Також обов'язково нормуються забруднюючі речовини, зазначені в додатку 2 “Перелік забруднювачів” до Закону України від 20 вересня 2022 р. № 2614-IX “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”, у переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженому наказом Мінприроди від 6 лютого 2017 р. № 45, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів, а також речовини, концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою або з водою водного об'єкта, до якого здійснюється скид (у разі здійснення забору води з джерела, іншого ніж водний об'єкт, до якого здійснюється скид), і враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (рН) і температура. Крім того, залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність). Абзац відсутній	Примітка. Також обов'язково нормуються забруднюючі речовини, зазначені в додатку 2 “Перелік забруднювачів” до Закону України від 20 вересня 2022 р. № 2614-IX “Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів”, у переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженому наказом Мінприроди від 6 лютого 2017 р. № 45, визначені державними санітарними нормами і правилами, нормативами екологічної безпеки водокористування, нормативами якості води водних об'єктів, а також речовини, концентрація яких у зворотних водах збільшується порівняно із забраною водою або з водою водного об'єкта, до якого здійснюється скид (у разі здійснення забору води з джерела, іншого ніж водний об'єкт, до якого здійснюється скид), і враховуються такі показники та характеристики зворотних вод, як розчинений кисень, водневий показник (рН) і температура. Крім того, залежно від особливостей технології виробництва водокористувача нормуються такі показники та характеристики зворотних вод, як бактеріологічне забруднення, рівень токсичності води (на основі біотестування) та радіоактивності води (сумарна радіоактивність). У разі скидання стічних вод від установок спалювання відходів та установок сумісного спалювання відходів обов'язково нормуються додаткові забруднюючі речовини, визначені Правилами технічної експлуатації установок із спалювання відходів та установок із сумісного спалювання відходів, які затверджуються центральним органом

	виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 Закону України «Про управління відходами».
--	--

Заступник начальника управління з питань
управління відходами – начальник
відділу формування державної політики
у сфері управління відходами

Станіслав МОСКАЛЕВСЬКИЙ

_____ 2026 року